

Crterios DSM-IV: Trastorno por d ficit de atenci n con hiperactividad

Nombre: Var n [] Mujer []
 Fecha: F. nacimiento: Edad: Estudios/Profesi n:
 N. H : Observaciones:

<p>A. (1) o (2)</p> <p>(1) seis (o m�s) de los siguientes s�ntomas de desatenci�n han persistido por lo menos durante 6 meses con una intensidad que es desadaptativa e incoherente en relaci�n con el nivel de desarrollo: Desatenci�n (a) a menudo no presta atenci�n suficiente a los detalles o incurre en errores por descuido en las tareas escolares, en el trabajo o en otras actividades (b) a menudo tiene dificultades para mantener la atenci�n en tareas o en actividades l�dicas (c) a menudo parece no escuchar cuando se le habla directamente (d) a menudo no sigue instrucciones y no finaliza tareas escolares, encargos, u obligaciones en el centro de trabajo (no se debe a comportamiento negativista o a incapacidad para comprender instrucciones) (e) a menudo tiene dificultades para organizar tareas y actividades (f) a menudo evita, le disgusta o es renuente en cuanto a dedicarse a tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido (como trabajos escolares o dom�sticos) (g) a menudo extrav�a objetos necesarios para tareas o actividades (p.ej., juguetes, ejercicios escolares, l�pices, libros o herramientas) (h) a menudo se distrae f�cilmente por est�mulos irrelevantes (i) a menudo es descuidado en las actividades diarias</p> <p>(2) seis (o m�s) de los siguientes s�ntomas de hiperactividad-impulsividad han persistido por lo menos durante 6 meses con una intensidad que es desadaptativa e incoherente en relaci�n con el nivel de desarrollo: Hiperactividad (a) a menudo mueve en exceso manos o pies, o se remueve en su asiento (b) a menudo abandona su asiento en la clase o en otras situaciones en que se espera que permanezca sentado (c) a menudo corre o salta excesivamente en situaciones en que es inapropiado hacerlo (en adolescentes o adultos puede limitarse a sentimientos subjetivos de inquietud) (d) a menudo tiene dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente a actividades de ocio (e) a menudo "est� en marcha" o suele actuar como si tuviera un motor (f) a menudo habla en exceso Impulsividad (g) a menudo precipita respuestas antes de haber sido completadas las preguntas (h) a menudo tiene dificultades para guardar turno (i) a menudo interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otros (p.ej., se entromete en conversaciones o juegos)</p>	<p>C�digos:</p> <p>F90.0. Trastorno por d�ficit de atenci�n con hiperactividad, tipo combinado: si se satisfacen los criterios A1 y A2 durante los �ltimos 6 meses</p> <p>F90.8. Trastorno por d�ficit de atenci�n con hiperactividad, tipo con predominio del d�ficit de atenci�n: si se satisface el criterio A1, pero no el A2 durante los �ltimos 6 meses</p> <p>F90.0. Trastorno por d�ficit de atenci�n con hiperactividad, tipo con predominio hiperactivo-impulsivo: si se satisface el criterio A2, pero no el A1 durante los �ltimos 6 meses</p> <p>F90.9. Trastorno por d�ficit de atenci�n con hiperactividad no especificado. Esta categor�a incluye trastornos con s�ntomas prominentes de desatenci�n o hiperactividad-impulsividad que no satisfacen los criterios del trastorno por d�ficit de atenci�n con hiperactividad</p>
<p>B. Algunos s�ntomas de hiperactividad-impulsividad o desatenci�n que causaban alteraciones estaban presentes antes de los 7 a�os de edad.</p> <p>C. Algunas alteraciones provocadas por los s�ntomas se presentan en dos o m�s ambientes (p.ej., en la escuela, o en el trabajo, y en casa).</p>	<p>D. Deben existir pruebas claras de un deterioro cl�nicamente significativo de la actividad social, acad�mica o laboral.</p> <p>E. Los s�ntomas no aparecen exclusivamente en el transcurso de un trastorno generalizado del desarrollo, esquizofrenia u otro trastorno psic�tico, y no se explican mejor por la presencia de otro trastorno mental (p.ej., trastorno del estado de �nimo, trastorno de ansiedad, trastorno disociativo o un trastorno de la personalidad).</p>

Table 1
ICD-10 and DSM-IV symptom domain criteria for ADHD/HKD*.

ICD-10	Inattention (6 or more)	Impulsivity (1 or more)	Hyperactivity (3 or more)
DSM-IV	Inattention (6 or more)	Hyperactivity-impulsivity (6 or more)	
	1. Fails to attend to details 2. Has difficulty sustaining attention 3. Does not seem to listen 4. Fails to finish 5. Has difficulty organizing tasks 6. Avoids sustained effort 7. Loses things 8. Is distracted by extraneous stimuli 9. Is forgetful	1. Blurts out answers 2. Difficulty awaiting turn 3. Interrupts or intrudes 4. Talks excessively (in ICD-10)	4. Talks excessively (in DSM-IV) 5. Fidgets with hands or feet 6. Leaves seat in classroom 7. Runs about or climbs 8. Difficulty playing quietly 9. Motor excess ('on the go')

*After decades of differences in the specific symptoms listed, the ICD-10 and DSM-IV manuals now recognize the same 18 symptoms for HKD and ADHD, but decision rules still differ regarding cutoff criteria (i.e. the number of symptoms required) and subtypes (i.e. the number of domains required). ICD-10 specifies three domains (inattention, impulsivity, and hyperactivity) and requires the presence of symptoms from each, so only the full syndrome is specified (HKD, disturbance of activity and attention). The diagnosis of HKD is restricted in the presence of other disorders, with recommendations against the HKD diagnosis in the presence of mood or anxiety disorders and specification of a separate category for the most prevalent comorbid condition (HKD, hyperkinetic conduct disorder). In DSM-IV, the impulsivity and hyperactivity domains are merged, and separate cutoff criteria are specified for each of two domains (inattention and hyperactivity/impulsivity). The full syndrome (ADHD-combined type) is defined when the cutoff criteria are met for both symptom domains, but in addition partial syndromes (i.e. ADHD-inattentive type and ADHD-hyperactive/impulsive type) are defined when the cutoff criteria are met for only one symptom domain. The diagnosis of ADHD is not restricted if criteria for more than one disorder are met, so comorbid conditions of ADHD with conduct, mood and anxiety disorders are allowed. The overlap of ICD-10 and DSM-IV criteria (ADHD/HKD) specifies the full syndrome without comorbid disorder.

Fuente: Swanson et al. (1998)

a.e.g.(1999)