

# FUNCTIONAL ASSESSMENT STAGES (FAST)

**Reisberg et al (1985, 1992)**

Nombre:

Fecha:

Estudios/Profesión:

Observaciones:

F. nacimiento:

N. H<sup>º</sup>:

Varón [ ]    Mujer [ ]

Edad:

Estadio	Capacidad funcional	Grado de EA	relación con el MMSE
1	Sin alteraciones	Individuo <b>normal</b>	29±1,7
2	Dificultad subjetiva para encontrar las palabras	Individuo de <b>edad avanzada</b> , normal	28,2±2,7
3	Dificultad para desarrollar su actividad laboral	Demencia <b>incipiente</b>	23,8±4,0
4	Precisa ayuda para tareas como finanzas domésticas, planificar comidas, compra	Demencia <b>leve</b>	20,0±4,8
5	Precisa ayuda para seleccionar la ropa de vestir adecuada	Demencia <b>moderada</b>	14,4±4,8
6a	Precisa ayuda para vestirse	Demencia <b>moderada-grave</b>	11,1±5,1
6b	Precisa ayuda para bañarse adecuadamente		
6c	Precisa ayuda para secarse, etc.		
6d	Incontinencia urinaria		
6e	Incontinencia fecal		
7a	Lenguaje con escasas palabras inteligibles	Demencia <b>grave</b>	0,3±0,8
7b	Lenguaje con una sola palabra inteligible		
7c	Incapaz de deambular		
7d	Incapaz de sentarse		
7e	Incapaz de sonreír		
7f	Permanece inconsciente		